

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Husinecká, 557 / 4
PSČ, místo: 13000, Praha 3
K.ú., parcelní č.: Žižkov (727415), 212
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4293 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 661.6
elektřina: 75.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.93 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	110 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	172 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	135 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19.4 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	17.6 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Michael Moravec
Osvědčení č.: 2170
Kontakt: moravec@penb.online



Ev. č. průkazu: 759436.0
Vyhотовeno dne: 16.08.2025
Podpis:

Ing. Michael Moravec