

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Písnická 754/48

PSČ, obec: 14200 Praha

K.ú., parcelní č.: Kamýk [728438], 495


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3110,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 183,6 (85 %)
- Elektrina - 32,0 (15 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,56 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	36 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	69 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	51 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jiří Tencar, Ph. D.

Osvědčení č.: MPO 860

Kontakt: tencar@tencar.cz

Ev. č. průkazu: 675407

Vyhotoveno dne: 30.12.2024

Podpis:

ENERGETICKÝ SPECIALISTA
Ing. Jiří Tencar, Ph. D.
MPO 860