

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Roudnická, 453/22 - 454/24  
PSČ, místo: 182 00, Praha  
K.ú., parcelní č.: Sifřikov (730866), 532/17  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztáhná plocha: 4042 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ NZTE - účinná soustava zásobování energií s 80% a nižším podílem c  
■ f. lokální: 7.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.64 W/(m <sup>2</sup> ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	72.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>122 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	91.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	E
Chlazení	-	-
Nucený větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	28.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Osvětlení	1.80 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Pavel Jahelka  
Osvědčení č.: 1084  
Kontakt: jahelka@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 849452.0  
Vyhотовeno dne: 27.04.2026  
Podpis: