

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Honzíkova, 201  
PSČ, místo: 251 01, Babice  
K.ú., parcelní č.: Babice (600601), 528  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 450 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 36.4  
■ elektřina: 10.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.37 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	71.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	104 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Vytápění	95.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4.61 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	4.19 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá  
Osvědčení č.: 0360  
Kontakt: jarmila.bila@volny.cz / 723 494 232

Ev. č. průkazu: 565778.0  
Vyhотовeno dne: 01.02.2024  
Podpis: