

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2009 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 525/3


PSČ, místo: 273 51, Pavlov

K.ú., parcelní č.: Pavlov u Unhoště (718351), 525/3

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 186

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

81.5

Velmi
úsporná

B

77.3

Úsporná

C

100

Střední

D

140

Nehospodárná

E

190

Velmi
nehospodárná

F

230

Mimořádně
nehospodárná

G

B
64.4

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY


ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 9.9

■ elektřina: 4.5

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 3.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.19 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

48.4 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

95.0 kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

68.7 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24.2 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.14 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Mgr. Tomáš Čtrnáct

Osvědčení č.: 1799

Kontakt: tomas.ctrnact@gmail.com



Ev. č. průkazu: 487113.0

Vyhotoveno dne: 04.03.2023

Podpis:

[Signature]