

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Chlebovická, 496-499  
PSČ, místo: 199 00, Praha 9  
K.ú., parcelní č.: Letňany (731439), 629/71  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 6578

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 658.3  
elektřina: 25.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                    |          |
|--|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.68 W/(m <sup>2</sup> ·K)         | <b>D</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 64.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)     |          |
|  | <b>Celková dodaná energie</b>             | <b>104 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b> | <b>C</b> |
|  | Vytápění                                  | 87.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)     | <b>D</b> |
|  | Chlazení                                  | -                                  |          |
|  | Nucené větrání                            | -                                  |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                                  |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 12.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)     | <b>A</b> |
|  | Osvětlení                                 | 3.58 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)     | <b>C</b> |

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc  
Osvědčení č.: 0986  
Kontakt: penb@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 799967.0  
Vyhотовeno dne: 01.12.2025  
Podpis:

