


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Matějská, 2107 / 68  
 PSČ, místo: 16000, Praha  
 K.ú., parcelní č.: Dejvice (729272), 2566/9  
 Typ budovy: Rodinný dům  
 Celková energeticky vztázná plocha: 165 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 25  
 ■ elektřina: 1.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	<b>Průměrný součinitel prostupu tepla budovy</b>	<b>0.55</b> W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>E</b>
	<b>Měrná potřeba tepla na vytápění</b>	<b>91.7</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>163</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
	<b>Vytápění</b>	<b>132</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>E</b>
	<b>Chlazení</b>	-	
	<b>Nucené větrání</b>	-	
	<b>Úprava vlhkosti</b>	-	
	<b>Příprava teplé vody</b>	<b>19.8</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Osvětlení</b>	<b>11.0</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>E</b>

Energetický specialista: Mgr. Tomáš Čtrnáct

Osvědčení č.: 1799

Kontakt: tomas.ctrnact@gmail.com



Ev. č. průkazu: 625617.0

Vyhotoveno dne: 19.08.2024

Podpis: