

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kolbenova 760/10
PSČ, obec: 190 00 Praha 9
K.ú., parcelní č.: Vysočany [731285], 314
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1766,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 356,5 (86 %)
Elektřina - 57,1 (14 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,17 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	132 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	234 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	209 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: EkoWATT CZ s.r.o.

Osvědčení č.: 2002

Kontakt: info@ekowatt.cz

Ev. č. průkazu: 649587.0

Vyhotoveno dne: 07.10.2024

Podpis:



Digitálně podepsal ing.
Gabriela Krajčarová
Datum: 2024.10.27
23:23:29 +01:00