

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Talichova 2038/11**

PSC, obce: **169 00 Praha**

K.ú., parcelní č.: **Břevnov, 244/10**


Typ budovy: **Bytové domy**

Celková energetický vztažná plocha: **2 628 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,58 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	62,3 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	98,9 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	75,6 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	19,8 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	3,5 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **438 736.0**

Vyhotoveno dne: **15. červen 2022**

Podpis:

