

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ve Slatinách, 3243 / 1
 PSČ, místo: 10600, Praha 10
 K.ú., parcelní č.: Záběhlíce (732117), 2527/61
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 7259 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 548.4
 elektřina: 16.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	45.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	77.8 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	58.4 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.98 kWh/(m ² ·rok)	A