



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** Na Sídlišti 591  
**PŠČ, obec:** 58291 Světlá nad Sázavou  
**K.ú., parcelní č.:** Světlá nad Sázavou, st. 892  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Celková energeticky vztažná plocha:** 2489,5 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 319,4 (94 %)  
Elektřina - 19,0 (6 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,52 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	75 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>136 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	105 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	8 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

**Energetický specialista:** Ing. Karel Vaverka  
**Osvědčení č.:** 302  
**Kontakt:** vaverka@stavoproj.cz



**Ev. č. průkazu:** 526992.0

**Vyhotoveno dne:** 28.08.2023

**Podpis:**