

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Evropská, 674 / 156
PSČ, místo: 160 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Vokovice (729418), 1281/196
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 7526 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 531
elektřina: 29.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.59 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	37.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	74.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	47.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.58 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka
Osvědčení č.: 269
Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 659270.0
Vyhотовeno dne: 22.11.2024
Podpis: